


このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

多者間同時通話システム FAMIX


SRFD1 簡単取扱説明書

多者間同時通話①


1. 多者間同時通話の概要



シーン① 親①と親②が同時通話を行い、子は聞いている状態



シーン② 子が親①に話しかけた状態



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

多者間同時通話システム FAMIX

SRFD1 簡単取扱説明書

多者間同時通話②

2. 無線機の使い方

出荷時に設定は行ってあります。そのままでも交信できます。

親①、親②の画面表示



子の画面表示



① 電源を入れる

すべての無線機の電源 / 音量つまみを時計方向にカチッと回して電源を入れます。
電源を切るときは、反対方向に回します。


② 親①と親②が同時通話を行う

親①の [通話] ボタンを押します。
「プルルルル」と呼び出し音が鳴り、その後自動的に同時通話がスタートします。

同時通話がスタートすると親①と親②の「話中 / 通話ランプ」がオレンジ色で点灯します。

子の「話中 / 通話ランプ」は緑色に点灯し親①と親②の同時通話を常時受信します。

通話をやめるときは [通話] ボタンを長押しします。



話中 / 通話ランプ

| | | |
|--------|----------|--------|
| 親①/ 親② | - | オレンジ点滅 |
| 子 | 送信 | 青点灯 |
| | 同時通話受信 | 緑点灯 |
| | 他の子機が送信中 | 緑点滅 |

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

多者間同時通話システム FAMIX

SRFD1 簡単取扱説明書

多者間同時通話③

③ 子が親①と同時通話を行う


子のヘッドセット接続ケーブル SCU-49 の [通話] ボタンを押します。
(本体の [通話] ボタン、イヤホンマイクの PTT ボタンでは通信できません。)

「話中 / 通話ランプ」が青色に点滅し、親①と子の同時通話がスタートします。
子は [通話] ボタンを押している間だけ通信できます。

親①と親②は同時通話状態を継続します。

子が親①と同時通話を行っている間は、
子には親②の音声は聞こえません。

③ [通話] ボタン



④ 音量を調節する

音量ツマミを時計回りにまわすと音量が大きくなります。
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

3. 使い方のポイント

- ・マイクから口元を 5 ~ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

